作成日：　2014 年 6 月 12 日

製品安全データシート

１．製品及び会社情報

製品名：　**アクセルベイト**

会社名：　日本農薬株式会社
住　所：　〒104-8386 東京都中央区京橋 1 丁目 19 番 8 号 京橋ＯＭビル
担当部門：　環境安全部
TEL. 03-6361-1426, FAX. 03-6361-1451
e-mail: kankyouanzen@nichino.co.jp
緊急連絡電話番号：(平日)　03-6361-1426（環境安全部）
(休日、夜間)　04-2929-8961（ＡＬＳＯＫ）

推奨用途及び使用上の制限：農薬(殺虫剤)、農薬登録の範囲外の使用は不可

ＳＤＳ番号：　５０１－１５６(Ｍ１４－１０)

２．危険有害性の要約

ＧＨＳ分類

物理化学的危険性	可燃性固体	区分外
健康有害性	急性毒性(経口)	区分５
	急性毒性(経皮)	区分５
	皮膚腐食性／刺激性	区分外
	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	区分２Ｂ
	皮膚感作性	区分外
	発がん性	区分１

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

ＧＨＳラベル要素

絵表示

注意喚起語　危険

危険有害性情報　眼刺激
発がんのおそれ

注意書き

【安全対策】

- 使用前に取扱説明書を入手すること。
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 指定された個人用の保護手袋、保護眼鏡、保護面、保護衣を使用すること。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。

【応急措置】

- 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
- 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズをしていて容易に取り外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 眼の刺激が続く場合は医師の診断、手当を受けること。
- 暴露又は暴露の懸念がある場合、医師の診断、手当を受けること。

【保管】
■ 施錠して保管すること。
【廃棄】
■ 内容物、容器を法、条例等に従って安全に処理する。または都道府県知事等の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理する。

他の危険有害性：特に無し。

３．組成，成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物
有効成分化学名(一般名)：(*EZ*)-2'-[2-(4-シアノフェニル)-1-(α，α，α-トリフルオロ-*m*-トリル)エチリデン]-4-(トリフルオロメトキシ)カルバニロヒドラジド（一般名 メタフルミゾン）
有効成分及び含有量：

成　分	含有量	CAS No.	安衛法 No.	化審法 No.
メタフルミゾン	0.20%	139968-49-3	―	―
<その他>				
シリカ(結晶質)	14%	14808-60-7	既存物質	(1)-548
		安衛法通知対象物		
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール[#1]	1.0%	128-37-0	既存物質	(3)-540
		安衛法通知対象物、化管法第一種指定化学物質		
鉱物質微粉等	残	―	―	―

#1：別名　ジブチルヒドロキシトルエン（BHT）

４．応急措置

吸入した場合：　被災者を速やかに空気の新鮮な場所に移す。異常が現れた場合は医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：汚染された着衣、靴等を速やかに脱ぎ、付着部を多量の水と石けんでよく洗浄する。異常が現れた場合は、医師の診断を受ける。

眼に入った場合：直ちに清浄な流水で数分間洗浄する。眼球、まぶたの隅々まで水がよく行きわたるように洗う。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続ける。異常がある場合は医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗浄し、コップ１～２杯の水を与える。意識の無い時には口から何も与えてはならない。医師の診断を受ける。

５．火災時の措置

消火時の注意：　消火活動には適切な保護具を着用する。燃焼または高温により刺激性又は有害なガスを発生するおそれがあるので、発生するガス、煙、ミストを吸い込まないように注意する。消火水が下水や河川に流れ込まないよう適切な処置をとる。

消火剤：　泡、粉末、二酸化炭素
使ってはならない消火剤：情報無し。

６．漏出時の措置

付近の人を風上に避難させ、漏出現場への立ち入りを禁止する。適切な保護具(保護衣、保護眼鏡、保護マスク等)を着用して、眼や皮膚に触れたり、粉じんを吸い込まないようにする。漏出物が飛散しない様に集め、密封できる容器に回収する。その後、汚染された場所

を水で洗う。漏出物や洗浄水等が河川、下水等に流出し、環境へ影響を与えないように措置する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い：　局所排気装置を設置し、換気のよい場所で行う。適切な保護具を着用し、粉じんを吸い込んだり、眼、皮膚に触れないようにする。作業後は、すみやかに眼、手、顔を洗い、うがいをする。

保　管：　換気のよい冷暗所に保管する。食物、飼料等と離し、無関係者、子供の手の届かない所に施錠して保管する。

安全取扱い注意事項：高温、火気の近くで取り扱ってはならない。

８．ばく露防止及び保護措置

設備対策：　局所排気装置を設ける。取扱い作業場の近くに洗眼、洗面、うがい、安全シャワー設備を設置する。

個人用保護具：　状況に応じた適切な保護具を着用する。
保護マスク、保護眼鏡、保護衣(長袖・長ズボン)、ゴム手袋
作業時に使用していた衣類等は他のものと分けて洗濯する。

９．物理的及び化学的性質

外観：　淡褐色粒状
臭い：　データ無し。
比重：　データ無し。
pH：　データ無し。
引火点：　データ無し。
自然発火性：　常温で空気と接触しても自然発火しない。

１０．安定性及び反応性

化学的安定性：　通常の取扱い条件下では安定。
危険な反応：　知られていない。
危険有害な分解生成物：知られていない。

１１．有害性情報

急性経口毒性：　ラット LD_{50} 値(mg/kg)　♀ >2000
急性経皮毒性：　ラット LD_{50} 値(mg/kg)　♂,♀ >2000
皮膚腐食性／刺激性:
　ウサギ　刺激性無し。
眼に対する重篤な損傷／刺激性:
　ウサギ　軽度
皮膚感作性：　モルモット　陰性
発がん性：　IARC 分類 1(結晶性シリカ)

１２．環境影響情報

生態毒性：　製剤のデータ無し。
残留性・分解性：　製剤のデータ無し。
生体蓄積性：　製剤のデータ無し。
土壌中への移動性：　製剤のデータ無し。
オゾン層への有害性：　製剤のデータ無し。

１３．廃棄上の注意

法､条例等に従って安全に処理する｡または産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理する。
空容器：内容物を使いきった後、適切に処理する。

１４．輸送上の注意

容器に異常の無いことを確かめ、転倒、落下しないように積載する。

国連番号：　該当せず。
品名（国連輸送名）：　該当せず。
国連分類：　該当せず。
容器等級：　該当せず。
海洋汚染物質：　該当せず。
緊急時応急措置指針番号：該当せず。

１５．適用法令

農薬取締法
毒物及び劇物取締法：該当せず。
労働安全衛生法
　表示対象物(法 57 条)：該当せず。
　通知対象物(法 57 条の 2、施行令第 18 条の 2)：シリカ(政令番号 312)、2,6 - ジ - ターシャリ - ブチル - 4 - クレゾール（政令番号 262）
化学物質排出把握管理促進法(化管法)
　指定化学物質：2,6 - ジ - ターシャリ - ブチル - 4 - クレゾール（第 1 種・政令番号 207）

１６．その他の情報

参考資料：　製品安全データシート｢アクセルベイト｣（サンケイ化学(株)2014 年 5 月 26 日改訂）

本データシートの記載内容は、この製品の取扱い時の安全性に関する参考情報であり、安全性や品質の保証をなすものではありません。また危険性、有害性の評価は、必ずしも充分ではありませんので、取扱いには充分注意を払って下さい。